

ABSO KUBUS, KEGEL & TOTEM

Akoestische accessoires – Speelse elementen om op te hangen

PRODUCT



Eenvoudig opgehangen aan verticale kabels, bieden deze extreem lichte objecten met duidelijke vormen een antwoord op moeilijke akoestische nagalmproblemen. Structurerend of vrolijk, ze vullen volumineuze ruimtes aan met een speelse, geanimeerde toets.

VOORDELEN

- ✓ snelle & gemakkelijke montage
- ✓ hoogwaardige absorptie
- ✓ vezelvrij, antistatisch & ongevoelig voor ontwikkeling van bacteriën
- ✓ extreme duurzaamheid
- ✓ esthetisch, speels en kleurrijk
- ✓ ruime keuze uit hedendaagse kleuren
- ✓ reinigbare en vervangbare textielhoes

TOEPASSINGEN

Ruimteakoestiek: (Landschaps)kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, studio's, concertzalen, auditoria, wachtkamers polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, ...



APBSORPTIEWAARDEN

Equivalent absorptiegebied van een object A(m²)


Frequenties (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
kubus 380	0,27	0,62	0,98	1,04	0,97	0,86
kubus 500	0,52	1,20	1,61	1,79	1,73	1,51
kubus 750	1,94	3,10	3,75	3,91	3,70	3,59
kegel 500	0,06	0,28	0,50	0,59	0,50	0,47
totem	1,43	3,09	3,57	3,51	3,32	3,35

tests beschikbaar op aanvraag - NF EN 20354 / ISO 354.

EIGENSCHAPPEN

	ABSO KEGEL	ABSO KUBUS	ABSO TOTEM
MATERIAAL	Bestaat uit :  een opencellig schuim AP grijs gekleurd  een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel		
BRANDGEDRAG	France M1 niet drupend voor Aeria en het akoestisch absorberend materiaal		
KLEUREN	30 kleuren (<i>ronde maas</i>) Speciale kleuren op aanvraag		
AFMETINGEN	500 x 290 x 165 mm	380 x 380 x 380 mm 500 x 500 x 500 mm 750 x 750 x 750 mm	2000 x 380 x 380 mm
WEERSTAND TEGEN WRIJVING (IN 530 FRICTIES)	> 40 000		
ANTISTATISCH KARAKTER (EN 1149-1)	7 10 ¹⁰ Ω		
MECHANISCHE WEERSTAND VAN VERBINDINGEN	15 kg /koppeling		
ONTWIKKELING MICRO-ORGANISMEN	de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en micro-organismen		
VOS-EMISSIES EN FORMALDEHYDE (ISO 16000)	A+ / conform		
ONDERHOUD	Minstens 1 x per jaar stofzuigen Textielhoes wasbaar in de machine (geen droogkuis)		
GARANTIE	10 jaar		

KLEUREN












AFMETINGEN / GEWICHT / AKOESTIEK [TE SPECIFICEREN]

Objecten	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Equivalent absorptiegebied A (m ²) bij gemiddelde frequenties
kubus 380	380 x 380 x 380	1,4(beugel)/0,8 (annerette)	1,00
kubus 500	500 x 500 x 500	2,4(beugel)/1,6 (annerette)	1,65
kubus 750	750 x 750 x 750	6,7(beugel)/5,4 (annerette)	3,82
kegel 500	500 x 290 x 165	0,35	0,55
totem	2 000 x 380 x 380	4,1	3,55

MONTAGEHANDLEIDING: ABSO OM OP TE HANGEN

KUBUSSEN, OPGEHANGEN

De ophanging wordt verzorgd door een gelakte stalen beugel of een textielriem en verzinkte staalkabels (diameter 1 mm, lengte 1000 mm), voorzien van een afwerkcilinder en een verstelbare haak.



KEGEL 500 EN TOTEM OPGEHANGEN

De ophanging wordt verzorgd door een gelakte stalen beugel en gegalvaniseerde staalkabels (diameter 1 mm, lengte 1000 mm), voorzien van een afwerkcilinder en een verstelbare haak.

