

BUBBLE: PHONEBOOTH, 2G & 3G

Ongestoord werken en bellen



PRODUCTOMSCHRIJVING


De verplaatsbare Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken. Dit wordt bereikt doordat het glas, de wanden, het plafond en de deur een geluidsisolatiewaarde hebben van minimaal 37 dB.

De gestoffeerde wanden en het plafond zijn uitgevoerd in 40 mm geluidsabsorberend materiaal met een zeer hoge NRC waarde van 0,85 (in het frequentiegebied van 500-2000 Hz). Dit maakt de Bubble een zeer aangename ruimte om ongestoord in te werken en te bellen.


VOORDELEN

- ✓ Plug & play
- ✓ Geluidsabsorberend
- ✓ Geluidsisolerend 37dB
- ✓ Overleg in privacy
- ✓ Geconcentreerd werken
- ✓ Luchtverversing

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN



Geluidsisolatie: tot 38dB



Geluidabsorptie: NRC=0,85

TYPES


BUBBLE PHONEBOOTH




Telefoneren zonder geluidshinder te ervaren / te veroorzaken

- Modulair opgebouwd zonder bevestiging aan vloer
- Plug & play geleverd
- Dak voorzien van spot
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters
- Glazen deur voorzien van valdorpel, klink (zonder slot) & rubberen afdichting in het kozijn
- Binnenwanden & plafond geluidsisolerende (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0.85)
- Gelaagd glas van 2x6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB)
- Stroompunt op de wand
- Voeding standaard van bovenaf – advies om aan te sluiten op centrale schakeling

Buitenmaat



Binnenmaat



Opties

Bubble - Phonebooth Basismodel		Buitenwand van wit kunststof	
		Binnenwand van neutraal geluidsabsorberend materiaal	
Bubble - Phonebooth Gestoffeerde wanden		Stofgroep 1: Bijv. Camira Carlow, Camira Era 140, Camira X2	Buitenwand Binnenwand
		Stofgroep 2: Bijv. Kvadrat Remix 3, Kvadrat Hint	Buitenwand Binnenwand
		Stofgroep 3: Bijv. Kvadrat Tonica 2, Kvadrat Nap Melagne	Buitenwand Binnenwand
		Stofgroep 4: Bijv. Camira Synergy Quilt	Buitenwand Binnenwand
		Stofgroep 5: Bijv. Kvadrat Triangle	Buitenwand Binnenwand

Aanvullende opties		Barkruk De Vorm L 3
		Barkruk Crassevig Nett
		Verstelbaar werkblad in 2 hoogtes

Aanvullende opties		Hanglampen
		Uitklapbaar onderrugsteun
		Deur met 37 dB geluidsreductie
		Extra stopcontact Optioneel USB en/of data
		Kozijnen, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens. Standaardkleur is matzwart 30% glans.

BUBBLE 2G




Werken, videoconferencing, overleggen en/of telefoneren zonder geluidshinder te ervaren / te veroorzaken

- Modulair opgebouwd zonder bevestiging aan vloer
- Plug & play geleverd
- Dak voorzien van spot
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters
- Glazen deur voorzien van valdeur, klink (zonder slot) & rubberen afdichting in het kozijn
- Binnenwanden & plafond geluïdsisolerende (39 dB) en geluïdsabsorberend (NRC 0.85)
- Gelaagd glas van 2x6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB)
- Stroompunt op de wand
- Voeding standaard van bovenaf – advies om aan te sluiten op centrale schakeling

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble - 2G Basismodel		Buitenwand in witte kunststof	
		Binnenwand in basis geluidsabsorberend materiaal in light grey of anthracite	
Bubble - 2G Gestoffeerde wanden		Stofgroep 1: Bijv. Camira Carlow, Camira Era 140, Camira X2	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 2: Bijv. Kvadrat Hint, Kvadrat Remix 2	Buitenwand Hint
			Binnenwand
		Stofgroep 3: Bijv. Kvadrat Tonica 2, Kvadrat Nap Melagne	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 4: Bijv. Camira Synergy Quilt	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 5: Bijv. Kvadrat Triangle	Buitenwand
			Binnenwand
Aanvullende opties		Sticker met logo of tekst op de buitenkant van de Bubble	
		Niskasten tegen de dichte wand	
		Barkruk De Vorm LJ3	

Aanvullende opties		Barkruk Crassevig Nett
		Stoel De Vorm LJ1
		Stoel Crassevig Nett
		Triangle Table
		The Skinny Table - 2 persoons Hoge tafel gemaakt van multiplex met een HPL-top
		Hanglampen
		Whiteboard folie in glazen wand

Aanvullende opties		Deur met 37 dB geluidsreductie
		Extra stopcontact
		Kozijnen, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens



BUBBLE 3G





Werken, overleggen en/of telefoneren zonder geluidshinder

- Modulair opgebouwd zonder bevestiging aan vloer
- Plug & play geleverd
- Dak voorzien van spot
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters
- Glazen deur voorzien van valdorpel, klink (zonder slot) & rubberen afdichting in het kozijn
- Binnenwanden & plafond geluïdsisolerende (39 dB) en geluïdsabsorberend (NRC 0.85)
- Gelaagd glas van 2x6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB)
- Stroompunt op de wand
- Voeding standaard van bovenaf – advies om aan te sluiten op centrale schakeling

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G Basismodel		Buitenwand van wit kunststof	
		Binnenwand neutraal geluidsabsorberend materiaal	
		Stofgroep 1: Camira Carlow, Camira Era 140, Camira X2	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 2: Kvadrat Hint, Kvadrat Remix 2	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 3: Kvadrat Tonica 2, Kvadrat Nap Melagne	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 4: Camira Synergy Quilt	Buitenwand
			Binnenwand
		Stofgroep 5: Kvadrat Triangle	Buitenwand
			Binnenwand

Aanvullende opties		Houten lamellen aan de buiten zijde van de 3G Bubble
		Sticker met logo of tekst op de buiten zijde van de Bubble
		4 wandschapjes

Aanvullende opties		The Council Bench
		Barkruk De Vorm LJ3
		Barkruk Crassevig Nett
		Stoel De Vorm LJ1
		Stoel Crassevig Nett
		Hanglampen
		The Master Table
		The Skinny Table - 4 personen

Aanvullende opties		Gestoffeerd paneel Extra kosten om verrijdbaar te maken
		Whiteboard-folie tussen glaswand
		Deur met 37 dB geluidsreductie
		Magnetisch whiteboard buitenzijde
		Extra stopcontact
		Geavanceerd Airconditioningsysteem
		Kozijn, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens
		Vorbereiding voor tv scherm op wand

BUBBLE 3 MERGED





Werken, overleggen en/of telefoneren zonder geluidshinder

Combinatie van 2 cabines, te verkrijgen in verschillende groottes.



- Modulair opgebouwd zonder bevestiging aan vloer
- Plug & play geleverd
- Dak voorzien van spot, aangesloten op een bewegingssensor
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters
- Glazen deur voorzien van valdorpel, klink (zonder slot) & rubberen afdichting in het kozijn
- Binnenwanden & plafond geluidsisolerende (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0.85)
- Gelaagd glas van 2x6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB)
- Stroom- en datapunt op de wand

2 & 4 personen:

Buitenmaat





Binnenmaat





Andere indelingen:

4 en 4 persoons

Buitenmaat





Binnenmaat





2 en 2 persoons

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G Merged 2 en 2 persoons		Wanden in neutraal geluidsabsorberend materiaal
Bubble 3G Merged 2 en 4 persoons		Wanden in neutraal geluidsabsorberend materiaal
Bubble 3G Merged 4 en 4 persoons		Wanden in neutraal geluidsabsorberend materiaal
Bubble 3G Merged gestoffeerd		Stofgroep 1: Camira Carlow, Camira Era 140, Camira X2
		Stofgroep 2: Kvadrat Hint, Kvadrat Remix 2
		Stofgroep 3: Kvadrat Tonica 2, Kvadrat Nap Melagne
		Stofgroep 4: Camira Synergy Quilt
		Stofgroep 5: Kvadrat Triangle
Aanvullende opties		
		
		

Aanvullende opties		The Council Bench
		Barkruk De Vorm LJ3
		Barkruk Crassevig Nett
		Stoel De Vorm LJ1
		Stoel Crassevig Nett
		Hanglampen
		The Master Table
		The Skinny Table - 4 persoons

Aanvullende
opties


The Skinny Table - 2 persoons
Hoge tafel gemaakt van multiplex
met een HPL-top



Gestoffeerd paneel

Extra kosten om verrijdbaar te
maken



Whiteboard-folie tussen glaswand



Deur met 37 dB geluidsreductie



Extra stopcontact



Geavanceerd
Airconditioningsysteem



Kozijn, daklijsten en hang-en
sluitwerk in RAL kleur naar wens



Vorbereiding voor tv scherm op
wand


BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

DUURZAAMHEID

 	Constructie: De wanden en het dak zijn gemaakt van FSC en PEFC gecertificeerd hout.
	Glas: Glas is recycleerbaar en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Dit komt door de modulaire opbouw van het toegepaste systeem. De glaspanelen kunnen dus hergebruikt worden en kunnen een 2^e of 3^e leven krijgen.
 	Keurmerk: EPD stempel BREEAM
	Geluidsabsorberend materiaal: Bestaat uit 60-85% van gerecycleerde PET-flessen en is bovendien 100% recycleerbaar.
	Verlichting: De in het dak geïntegreerde LED-spots hebben een zeer lange levensduur: 30 000 branduren. <i>In vergelijking: halogeenverlichting geeft circa 3000 branduren.</i>
Vrijwel alle stoffen die we gebruiken zijn met minimale milieubelasting geproduceerd en kennen een hoge kwaliteit en duurzaamheid.	
	Keurmerk: EU Ecolabel
Omdat de Bubble opgebouwd is uit losse segmenten, is het mogelijk versleten onderdelen gemakkelijk te vervangen. Mede hierdoor is de Bubble een erg duurzaam product.	


KLIMAATBEHEERSING

Luchtverversing



Een Bubble is altijd standaard voorzien van een luchtverversingssysteem. Dit stil systeem is ontwikkeld waarbij verse lucht, via een plafondrooster, de Bubble wordt ingeblazen. De continue luchttoevoer zorgt ervoor dat de lucht minimaal 10 x per uur wordt verversd. De lucht verlaat via een geluiddempende omkasting de Bubble. Hierdoor kan de Bubble langdurig gebruikt worden als overleg- en werkruimte.

Airconditioning



Het luchtverversingssysteem is zo ontwikkeld dat het kan worden vervangen door een airconditioningssysteem. Dit houdt in dat naast het verversen van de lucht, ook de temperatuur geregeld kan worden. De condens die ontstaat door koeling wordt verdampt zodat er geen afvoer nodig is. Het systeem staat dus geheel op zichzelf.

CONDITIONS

Productie van doorlooptijd

De doorlooptijd van de productie is 5-7 weken, na ontvangst van de bestelling – of wanneer vooruitbetaling wordt geëist, na ontvangst van betaling. Voor orders in niet-standaard formaat of niet-standaardafwerking kan de productietijd langer zijn dan hierboven vermeld.

Kleuren en afwijkingen

Kleine verschillen in kleur en structuur in vergelijking met de stalen, brochures en showroommodellen, alsook kleine afwijkingen in afmetingen, zijn voorbehouden.