

SELECTA, ÎLOTS DE PLAFOND

Design et acoustique au plus haut niveau



Réceptions, bureaux, salles de réunion, entrées, restaurants : dans tous les lieux où se rassemblent des groupes de personnes plus importants, l'acoustique est importante pour un séjour agréable. Avec des valeurs d'absorption allant de 0.80 à 1.00 α_w nous proposons une solution acoustique élégante pour chaque pièce.

PRODUIT


Des îlots puissants et sans fioritures, ou des formations harmonieuses aux formes remarquantes : quel que soit le type que vous choisissez, **les îlots de plafond transforment chaque pièce en une oasis de paix visuellement attrayante**. Vous recherchez des îlots de plafond puissants qui répondent aux exigences acoustiques les plus élevées ? Alors choisissez **Selecta** : une série exclusive de panneaux légers en laine de verre de classe d'absorption A ($\alpha_w = 1,00$).

Vous avez le choix entre 5 formes caractéristiques qui peuvent être combinées pour former une forme géométrique particulièrement expressive. Avec les îlots de plafond **Selecta**, d'innombrables solutions créatives, esthétiques et acoustiques sont possibles dans presque tous les environnements.

DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIEL DE BASE	Panneaux en laine de verre
CÔTÉ VISIBLE	Blanc standard (<i>Revêtement en tissu tissé / coloré sur demande</i>)
FINITION DES BORDS	Finition blanche en standard (<i>Revêtement en tissu coloré sur demande</i>)
FINITION DE BORD	Bords droits
DIMENSIONS & POIDS	Selecta ONE : 1200 x 1200 mm (5.5 kg) Selecta PLUS* : 1800 x 1200 mm (8.5 kg) Selecta GRANDE : 2400 x 1200 mm (11 kg) Selecta LOOP* : Ø1200 mm (4.5 kg) Selecta TRIGON* : 1200 x 1200 x 1200 mm (3 kg)
ÉPAISSEUR	40 mm
CLASSE DE FEU	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
FIXATION**	Câble l = 1.5 m, fixation au plafond
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 1.00$ / NRC = 0,95
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	95 % RH
GARANTIE	3 ans

** Sur demande ** Si les îlots sont montés dans des pièces où se produit un mouvement d'air, une autre construction de suspension peut être requise.*



AVANTAGES

- ✓ Absorption élevée
- ✓ Léger
- ✓ Applications polyvalentes
- ✓ Montage aisé
- ✓ Produit en stock
- ✓ Classe de feu A2,s1-d0

APPLICATIONS

Acoustique de la pièce: Des bureaux, des écoles, des magasins, des restaurants, des foyers, des musées, des hôtels et bien plus encore.

CERTIFICATS

Contribution à: **LEED, DGNB, BREEM & The WELL Building Standard**



VALEURS ACOUSTIQUES

	α_w	NRC	Coefficient d'absorption	Résistance à l'humidité	Poids
SELECTA ONE	1.00	0.95	A	90% RH	5.8 kg
SELECTA PLUS	1.00	0.95	A	90% RH	8.6 kg
SELECTA GRANDE	1.00	0.95	A	90% RH	11.5 kg
SELECTA LOOP	1.00	0.95	A	90% RH	4.5 kg

COLORIS DU TEXTILE (SUR DEMANDE)

Ajoutez de la couleur aux pièces avec un vaste choix de tissus colorés pour vos îlots de plafond. Le tout avec **une classe d'absorption A ($\alpha_w = 1.00$)**, qui garantit un niveau sonore apaisant.

Créez des accroche-regard uniques ou appliquez des nuances de couleurs subtiles qui optimisent l'espace.



No. 52827
Rood



No. 52837
Midden bruin



No. 52836
Licht beige



No. 52829
Donker bruin



No. 52826




No. 52834



No. 52828



No. 52835




No. 52842



No. 55246



No. 52830




No. 52838



No. 52831



No. 52839




No. 52845



No. 55249



No. 52832



No. 52840



No. 52833



No. 52841



No. 55245



No. 55250



No. 52844



No. 52843



No. 55244



No. 55247



No. 55248